




Виниловый сайдинг Дёке 2021




Чтоб гордиться своим домом



**С Дёке
ВОЗМОЖНО**

Всё

Виниловый сайдинг ДЁКЕ



ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ДОМОМ

Сайдинг Döcke. Это именно то, что придаёт законченность Вашему дому. Что помогает красиво и гармонично вписать его в природное окружение, делает его привлекательным, индивидуальным и неотразимым.

Что отражает внутренний мир и настрой живущих в доме людей. Мы хотим, чтобы при виде Вашего дома у людей поднималось настроение, а солнце начинало светить чуть ярче. И для этого мы производим сайдинг Döcke.

Мы производим сайдинг только на лучшем немецком оборудовании. В результате многолетнего сотрудничества с немецкими поставщиками мы убедились: немецкое качество – не пустой звук.

Лучшее оборудование, лучшее сырье, лучшие технологии – лучший сайдинг.

Почему сайдинг Döcke?

В немецком языке есть слово «decke», которое обозначает «покров, одеяло». Это слово как нельзя лучше отражает назначение сайдинга: бережно укрывать дом от невзгод. Защитный покров, как тёплая и надёжная одежда (ведь под сайдингом часто ставят дополнительное утепление и гидроизоляцию), как своеобразное одеяло, будет многие годы укрывать и беречь Ваш дом от невзгод. И не только беречь, но и реально радовать.

Радовать своей расцветкой, своим внешним неотразимым видом.

Гордиться своим домом!

Красивый дом – крепкая семья, здоровые дети, благополучное будущее. Сайдинг Döcke – именно для таких домов.

Качественных, красивых, неотразимых!

Дёке. Высокий стандарт



Пример монтажа сайдинга серии LUX под дерево

Серия LUX под дерево

ОТ ДЕРЕВА НЕ ОТЛИЧИТЬ.

Сайдинг Дёке серии LUX — дизайнерская серия винилового сайдинга, которая сочетает в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. В основу данной серии положены технологии глубокой офсетной печати по горячей поверхности винилового сайдинга. Текстурированный рисунок создает имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.

- Три коллекции панелей: Блок Хаус, Брус и Софит.
- Длина панелей сайдинга 3,6 м.
- Антиураганный замок.
- 7 цветов.
- 5 аксессуаров.
- Толщина панели – 1,2 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Текстурированный рисунок.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

При производстве сайдинга LUX под дерево используется уникальная запатентованная технология, при которой вся продукция в рамках горячего технологического процесса дополнительно покрывается слоем специального сверхпрочного лака. Это не только придает дополнительную механическую прочность поверхности сайдинга, но и серьезно препятствует его выцветанию в течение времени.

Коллекция «БЛОКХАУС D4,7Т»



Коллекция «БРУС D6S»



Коллекция «СОФИТ Т4»



Сайдинг LUX под дерево

Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Сайдинг под дерево						
				Рябина	Кедр	Орех	Канадская берёза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук
Сайдинг										
Коллекция БлокХаус D4,7T	3,6	0,87	1,2	●	●	●	●	●	●	
Коллекция Брус D6S	3,6	1,08	1,2	●	●	●	●	●	●	
Софиты										
Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,2	●	●	●	●	●	●	●
Оригинальные аксессуары под дерево 15 мм										
Внешний угол	3,0		1,2	●	●	●	●	●	●	
Внутренний угол	3,0		1,2	●	●	●	●	●	●	
J-профиль	3,0		1,2	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3,0		1,2	●	●	●	●	●	●	●
Финишный профиль	3,0		1,2	●	●	●	●	●	●	



Пример монтажа сайдинга серии LUX под камень

Серия LUX

под камень

ТЕКСТУРА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Сайдинг Дёке серии LUX – это дизайнерская премиальная линейка сайдинга. Теперь к хорошо известным коллекциям сайдинга под дерево добавилась коллекция сайдинга под камень BERGART. Данная коллекция имитирует фламандскую кладку из натурального камня.

- BERGART – это виниловый сайдинг
- BERGART – это премиальная дизайнерская коллекция сайдинга Дёке.
- BERGART – в переводе с немецкого – горная порода.
- Имеет текстуру натурального камня.
- Производство из ПВХ методом экструзии с последующей термоформовкой.
- Полезная длина: 1809 мм
- Полезная ширина: 285 мм
- Полезная площадь: 0,52 кв.м
- Вес панели: 1,23кг
- 4 цвета
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

Коллекция «BERGART»



Кокос



Кешью



Пекан



Кедровый орех

Комплектующие



Металлический стартовый профиль

Универсальные аксессуары 30 мм

Универсальные аксессуары 30 мм подходят для сайдинга LUX под камень и для фасадных панелей.


Продукция	Длина профиля, м	Белый	Шоколадный	Графитовый	Табачный	Агатный	Дымчатый	Палевый	Слоновая кость	Бежевый	Каштановый	Земляной
Наличник 89 мм/ 30 мм	3,6	●	●									
Внешний угол 75 мм/ 30 мм	3,0	●	●									
Околооконный профиль 89 мм/ 30 мм	3,6	●	●									
J-профиль 30 мм	3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Фасадный внутренний угол	3,0		●	●		●	●	●	●	●	●	
Базовая планка	2,0	●										
Бордюр универсальный	1,0	●										●
Угловая накладка бордюра	0,1	●										●

Серия PREMIUM


Высококачественная серия сайдинга Дёке с антиураганным замком, ставшая своеобразным эталоном рынка. Главный секрет сайдинга Дёке - его качество и репутация.

- Четыре коллекции панелей: БлокХаус, Брус, Корабельный брус и Софит.
- Длина панелей сайдинга 3,6 м
- Антиураганный замок.
- 16 цветов.
- Толщина панели – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.


Коллекция «БЛОКХАУС D4,7Т»




Коллекция «БРУС D6S»



Коллекция «КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4,5D»



Коллекция «СОФИТ Т4»



Цвета софитов

Сайдинг PREMIUM


Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Фасадная группа														Пломбир	Группа отделки			
				Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго	Шоколад		Графит	Каштан	Красное вино	
Сайдинг																						
PREMIUM Коллекция Корабельный брус D4,5D	3,6	0,84	1,1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
PREMIUM Коллекция БлокХаус D4,7T	3,6	0,87	1,1					●		●	●	●	●	●	●	●						
PREMIUM Коллекция Брус D6S	3,6	1,08	1,1								●	●	●	●	●	●	●					
Софиты																						
PREMIUM Коллекция Софит Т4 сплошной	3,0	0,92	1,1															●	●	●	●	
PREMIUM Коллекция Софит Т4 перфорированный	3,0	0,92	1,1															●	●	●	●	
PREMIUM Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,1															●	●	●	●	

Серия STANDARD


Серия STANDARD – классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

- Три коллекции панелей: Корабельный брус, Ёлочка и Софит.
- Длина панелей сайдинга: 3,0 м.
- 13 цветов.
- Толщина панели – 1,0 мм.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.

Коллекция «КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4D»




Коллекция «ЁЛОЧКА D5C»



Коллекция «СОФИТ Т4»



Цвета софитов



Сайдинг STANDARD

Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Фасадная группа												Пломбир	Группа отделки			
				Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино		Манго	Шоколад	Графит	Каштан
Сайдинг																				
STANDARD Коллекция Ёлочка D5C	3,0	0,77	1,0	●		●				●		●	●				●			
STANDARD Коллекция Корабельный брус D4D	3,0	0,61	1,0				●	●			●	●	●				●			
Софиты																				
STANDARD Коллекция Софит Т4 сплошной	3,0	0,92	1,0														●	●		
STANDARD Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,0														●	●	●	●
STANDARD Коллекция Софит Т4 перфорированный	3,0	0,92	1,0														●	●		

Универсальные аксессуары 15 мм

Сайдинг Дёке имеет одну из самых развитых систем универсальных аксессуаров. Аксессуары не только позволяют удобно и быстро провести работы по монтажу сайдинга, но и в большинстве случаев служат гарантией красоты и надежности всего строения в целом.

Универсальные аксессуары Döcke могут применяться не только со всеми сериями сайдинга Döcke под дерево, но также и с сайдинг-панелями других торговых марок.


- Количество типов аксессуаров – 15.
- Подходят для сайдинга Дёке серий PREMIUM и STANDARD, а также для винилового сайдинга других торговых марок.
- Толщина – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +50 °C.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

Универсальные аксессуары 15 мм

Продукция	Длина, м	Толщина панели, мм	Фасадная группа													Пломбир	Группа отделки			
			Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливы	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго		Шоколад	Графит	Каштан	Красное вино
Молдинг	3,0	1,1														●	●			
J-фаска	3,0	1,1														●	●	●	●	
Финишный профиль	3,0	1,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
J-профиль	3,0	1,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3,0	1,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Внутренний угол	3,0	1,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Внешний угол 75 мм	3,0	1,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Околооконный профиль	3,6	1,1								●	●	●	●	●	●	●	●			
Откос 254 мм	3,6	1,1														●	●			
Наличник 89 мм	3,6	1,1														●	●			
Наличник 75 мм	3,6	1,1														●	●			
Стартовый профиль	3,0	1,1														●				
Отлив	3,0	1,1														●				
Окантовочный профиль	3,0	1,1														●				
Гибкий J-профиль	3,8	1,1														●	●			

Универсальные аксессуары Döcke существенно упрощают монтаж, обеспечивают долгий срок службы сайдинга, а также являются декоративными элементами отделки фасада, что

позволяет сделать его красивым и неповторимым. Широкий ассортимент цветов универсальных аксессуаров Döcke позволит сделать ваш дом аппетитно неповторимым!



Антиураганный замок

Антиураганный замок – визитная карточка сайдинга Дёке. Это специальный загиб на верхней кромке панелей сайдинга, который является дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и исключает его «шуршание»

при высоких ветровых нагрузках, что делает проживание в доме значительно более комфортным. Конструкция замка позволяет также значительно упростить и ускорить монтаж сайдинга.



Монтаж панелей без антиураганного замка (D4D, D5C). "Шуршит" при сильном ветре.


Монтаж панелей с антиураганным замком (D4,5D, D6S, D4,7T). Не "шуршит" при сильном ветре.



Чем сайдинг Дёке отличается от многих других

При производстве сайдинга Дёке используется только высококачественное сырьё, сбалансированная рецептура, включающая модификаторы и стабилизаторы, отсутствие посторонних компонентов и правильные режимы экструзии. Вторичное сырьё, в отличие от многих других марок, не используется, так как это влияет на надёжность и долговечность материала.

Наличие тёмных включений говорит о «бедной» рецептуре нижнего слоя с малым содержанием стабилизатора, что приводит к разложению ПВХ ещё в процессе экструзии. В дальнейшем при эксплуатации готового сайдинга эти включения в структуре материала будут являться центрами образования трещин, что снижает стойкость сайдинга к удару и увеличивает его хрупкость.



Сайдинг Дёке под микроскопом 200x



Сайдинг Дёке после града



Другой сайдинг под микроскопом 200x



Другой сайдинг после града

5 причин для выбора сайдинга Дёке



1

ДЁКЕ – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И ПОКУПАЕМЫЙ

Каждые пять минут в России ещё один загородный дом облицовывается сайдингом ДЁКЕ, и таких домов уже более миллиона. Недаром марка Döcke является одним из лидеров российского рынка винилового сайдинга. За годы работы она неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».



2

ДЁКЕ – ЭТО «ВКУСНО» И КРАСИВО

В ассортименте ДЁКЕ содержится несколько десятков разнообразных цветовых решений. Цвета ДЁКЕ недаром называют «самыми вкусными» на рынке, ведь вкус цвета ощущается уже в названии: банан, персик, сливки, киви, пломбир, халва, фисташки и другие. Эти «вкусные» цвета ДЁКЕ сделают ваш дом аппетитно-неповторимым!



3

ДЁКЕ – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИДОВ И ФОРМ САЙДИНГА

В ассортименте Дёке имеются как традиционные коллекции классического сайдинга, такие как «корабельный брус», «блок хаус», «профилированный брус» или «ёлочка», так и современные дизайнерские коллекции сайдинга «под камень», имитирующие кладку из натурального камня. Такое разнообразие форм даёт возможность покупателю реализовать свои самые смелые творческие идеи.



4

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

Дёке традиционно делает упор на качестве своей продукции, поэтому всегда использует только лучшее оборудование и материалы. Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher. На производстве Дёке внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet.



5

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 7 лет на стабильность цвета в зависимости от серии. Гарантия Дёке – это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.



**С Дёке
ВОЗМОЖНО**

Всё





© 2021 www.docke.ru

виниловый сайдинг, фасадные панели, пластиковые водостоки, гибкая черепица, чердачные лестницы